



Autolaveuse B 40 W Bp R 55

L'autolaveuse autotractée B 40 W Bp R 55 est idéale pour le nettoyage des petites et moyennes surfaces. Cette autolaveuse innovante est équipée d'une batterie et de brosses-rouleaux 55 cm.



1 3 types de batterie au choix

- Types de batteries : 70 Ah sans entretien, 80 Ah avec maintenance réduite et 105 Ah sans entretien
- Le chargeur intégré peut être ajusté à différents types de batteries.

2 Tête de brossage avec roulettes.

- Avec bac de récupération intégré pour les particules grossières.
- Pour une aspiration optimale (pas de blocages au niveau du suceur d'aspiration).

3 Sélecteur EASY-Operation

- Utilisation d'une simplicité enfantine.
- Les fonctions de base sont contrôlées par le bouton de commande unique.

4 Mode d'économie d'énergie ecoefficiency

- Consommation d'énergie réduite. Autonomie des batteries plus longues.
- En mode ecoefficiency, l'autolaveuse est silencieuse et donc idéale pour travailler dans des lieux tels que les hôpitaux ou les hôtels.

MISSING PICTURE: M:\print\B_40_W_Kitchen_app_1_CI15_78188.tif

Autolaveuse B 40 W Bp R 55

Caractéristiques techniques

Référence		1.533-210.2
Code EAN		4039784538764
Largeur de travail des brosses	mm	550
Largeur d'aspiration	mm	850
Rendement surfacique max.	m ² /h	3300
Réservoir d'eau propre/sale	l	40 / 40
Pression de contact des brosses	g/cm ²	140
Vitesse de rotation des brosses	U/min	1200
Puissance absorbée	W	jusqu'à 1300
Poids (avec accessoires)	kg	88
Dimensions (L × l × H)	mm	1249 × 620 × 1145
Tension de la batterie	V	24

Équipement


Brosse-rouleau	■
Fact	■
Dose	-
Fonction de prébalayage	■
Traction puissante	■
Chargeur	■
Moteur	Batterie

■ Standard.

AUTOLAVEUSE B 40 W BP R 55

1.533-210.2

KÄRCHER



		Référence	Degré de dureté	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Brosses-rouleaux									
Brosse-rouleau	1	4.035-184.0	moyen	550 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.762-409.0	souple	550 mm	blanc	1 pièce(s)		Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-410.0		550 mm	orange	1 pièce(s)		Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-411.0	dur	550 mm	vert	1 pièce(s)		Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	5	4.762-412.0	très dur	550 mm	noir	1 pièce(s)		Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

AUTOLAVEUSE B 40 W BP R 55

1.533-210.2

KÄRCHER


		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
		1	5.035-344.0	jaune	1 pièce(s)		Clé utilisateur pour utiliser l'appareil	■
		2	5.035-348.0	gris	1 pièce(s)			■
		3	6.680-124.0	1,5 m	1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	□
		4	4.035-076.0	blanc	1 pièce(s)		Clé utilisateur pour utiliser l'appareil programmable	□
		5	4.035-408.0	jaune	5 pièce(s)		Clé utilisateur. Pas de possibilité de réglage.	□
		6	4.035-064.0	blanc	5 pièce(s)		Cinq clés blanches avec porte-clé. Chaque clé peut être préréglée individuellement à l'aide de la clé grise fournie avec la machine. Le paramétrage de la machine reste ainsi inchangé. Le porte-clé permet l'identification de la clé. Permet par exemple de paramétrer la machine pour l'été ou l'hiver, le soleil ou la pluie, les sols sensibles ou résistants, ou encore l'atelier ou la salle d'exposition.	□
		7	5.388-133.0		1 pièce(s)		Initiative ecolzero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO2 généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier.	□
Accessoires Home Base								
		8	5.035-488.0		1 pièce(s)		Servant à la fixation des rails Home Base.	□
		9	4.035-374.0		1 pièce(s)		Le kit Home Base « Mop » comprend un clip pour mop, un support pour mop et un porte-flacon - la solution idéale pour transporter le mop en toute sécurité directement sur l'autolaveuse.	□
		10	6.980-077.0		1 pièce(s)		Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
		11	6.980-078.0	gris	1 pièce(s)		Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
		12	6.980-080.0	gris	1 pièce(s)		Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
		13	4.035-406.0		1 pièce(s)		Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	□
		14	4.070-075.0		1 pièce(s)		Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	□
		15	9.753-088.0		1 pièce(s)		Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.	□
Assistance au dosage								
		16	2.641-811.0		1 pièce(s)		Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

AUTOLAVEUSE B 40 W BP R 55

1.533-210.2



		Référence				Prix	Descriptif	
Têtes de brosses								
Tête de brosse R 55 W	1	2.763-011.0					Tête de brosse avec 2 brosses-rouleaux et une largeur de travail de 55 cm.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

AUTOLAVEUSE B 40 W BP R 55

1.533-210.2

KÄRCHER




		Référence	Degré de dureté	Longueur	Diamètre	Couleur	Prix	Descriptif	
Axe pour pad rouleau									
Axe pour pad rouleau	1	4.762-415.0		550 mm				Axe pour pad rouleau pour accueillir des pads pour rouleau ou des rouleaux microfibres.	<input type="checkbox"/>
Pads rouleau									
Rouleau pour enlèvement des couches	2	8.635-692.0		550 mm		marron		Pad rouleau extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	<input type="checkbox"/>
Pads rouleau sur gaine	3	6.369-732.0	souple	530 mm	96 mm	jaune		Pad rouleau jaune pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-734.0	moyen	530 mm	96 mm	rouge		Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-733.0	dur	530 mm	96 mm	vert		Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
Pad rouleau	6	6.369-451.0	souple		96 mm	jaune		Pad rouleau jaune pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-452.0	dur		96 mm	vert		Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-453.0	moyen		96 mm	rouge		Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
Rouleau en microfibres									
Rouleau en microfibres	9	4.114-010.0		550 mm	96 mm	vert clair		Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau micro-fibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

AUTOLAVEUSE B 40 W BP R 55

1.533-210.2

KÄRCHER



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Suceur d'aspiration complet								
Suceur d'aspiration droit	1	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 pièce(s)		Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en forme de V	2	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 pièce(s)		Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivelles pour un réglage précis.	<input type="checkbox"/>
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration								
Jeu de lèvres de caoutchouc résistant à	3	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 teilig		2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration	4	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 teilig		2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 teilig		2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés.	<input type="checkbox"/>
Jeu de lèvres de caoutchouc type	6	6.273-213.0	890 mm	bleu	2 teilig		2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard.	<input type="checkbox"/>
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V	7	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 teilig		Jeu de lèvres d'aspiration, rainurées et conçues pour suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm. Ces lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile conviennent à tous les sols.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

AUTOLAVEUSE B 40 W BP R 55

1.533-210.2

KÄRCHER



		Référence	Longueur	Diamètre	Quantité	Prix	Descriptif	
Autres kits de montage								
Auto-Fill	1	4.035-345.0			1 pièce(s)		Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	2	4.444-015.0	3,25 m		1 pièce(s)		Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	3	4.035-619.0			2 teilig		Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

AUTOLAVEUSE B 40 W BP R 55

1.533-210.2

KÄRCHER



1



2-3

		Référence	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
Batteries									
Jeu de batteries	1	2.815-100.0	2 teilig	24 V	105 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 105 Ah (C5). Comprendant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-091.0	2 teilig	24 V	115 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 115 Ah (C5). Comprendant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	<input type="checkbox"/>
	3	2.815-090.0	2 teilig	24 V	80 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries AGM avec une tension de 24 V et une capacité de 80 Ah (C5). Le jeu comprend 2 batteries individuelles, chacune de 12 V et d'une capacité de 80 Ah.	<input type="checkbox"/>
Accessoires pour batteries									
Kit de montage de batteries	4	2.638-036.0	2 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. Câble de raccordement et écarteur inclus.	<input type="checkbox"/>
	5	2.638-059.0	2 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. Écarteur et câble de raccordement inclus.	<input type="checkbox"/>
Ecarteur kit VI	6	4.642-020.0	1 pièce(s)					Adapté au kit chargeur rapide 2.642-559.0. Évite aux batteries de glisser dans l'appareil.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

AUTOLAVEUSE B 40 W BP R 55

1.533-210.2



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Prix	Descriptif	
Divers								
Conteneur à détergent, complet	1	4.070-006.0	1 pièce(s)				Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

AUTOLAVEUSE B 40 W BP R 55

1.533-210.2



1

		Référence				Prix	Descriptif	
Storage								
Basket with bottle insert	1	6.999-290.0					Panier de transport avec porte-flacon, poignée de transport et séparateurs amovibles.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.