

CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SÉCURITAIRE ET PLUS SAIN.



S5

BALAI MÉCANIQUE COMPACT À COMMANDE ARRIÈRE ALIMENTÉ PAR BATTERIE

- Bénéficiez d'une productivité et d'un ramassage des débris optimisés grâce à la technologie de balayage TwinMax™
- Nettoyez sous les objets et dans les endroits difficiles d'accès grâce à la conception compacte et à profil bas pour facilement manœuvrer autour des présentoirs et des étagères
- Vous pouvez compter sur une construction de qualité avec des composants durables qui ont fait leurs preuves sur le terrain dans des applications commerciales

BALAYEZ PLUS INTELLIGEMMENT SANS EFFORT AVEC LES BALAIS TENNANT DE LA SÉRIE S.



CONCEPTION COMPACTE ET MANŒVRABLE

La voie de balayage de 24 po/610 mm du S5 est parfaite pour les espaces restreints et pour balayer autour des présentoirs de vêtements ou de vente au détail.

NETTOYAGE N'IMPORTE OÙ, À TOUT MOMENT

La conception souple du S5 convient parfaitement aux travaux de nettoyage à l'intérieur comme à l'extérieur sur les surfaces de plancher dures et souples. L'alimentation par batterie et l'assistance de la brosse simplifient le nettoyage à tout moment et en tout endroit.

VOUS POUVEZ COMPTER SUR UNE CONSTRUCTION DE QUALITÉ ET DES COMPOSANTS ÉPROUVÉS

Les composants importants ont fait leurs preuves dans le cadre d'applications commerciales depuis plusieurs années. La construction rotomoulée solide bénéficie d'une garantie TennantTrue® de 2 ans et les brosses latérales sont protégées par un pare-chocs.

CONCEPTION INTELLIGENTE ET INTUITIVE

Augmentez votre productivité grâce au réglage simple et sans outil des brosses latérales et à la simplicité du fonctionnement de la machine, permettant de réduire la durée de formation et de consacrer plus de temps au nettoyage. La poignée réglable et de conception ergonomique du balai fait du confort de l'opérateur une priorité.

À L'INTÉRIEUR DES **S5**




- A** La poignée de conception réglable et ergonomique accroît le confort de l'opérateur.
- B** La brosse latérale entièrement réglable sans outil permet de nettoyer facilement les coins et les rebords. La voie de nettoyage élargie permet d'augmenter la productivité et peut être réglée en fonction de la superficie des planchers pour un nettoyage optimal.
- C** L'entraînement constant du balai avec l'assistance de la brosse facilite et accélère le balayage.

- D** Les brosses **TennantTrue®** sont conçues pour s'adapter à votre machine et offrir une performance de nettoyage optimale. Les poils disposés en chevrons et la technologie TwinMax se combinent pour ramasser davantage de débris en un seul passage.
- E** D'un retrait facile, la trémie de 1,3 pi³/37 L simplifie le processus de nettoyage et accroît la productivité de l'opérateur.
- F** Les batteries hermétiques sans entretien simplifient et sécurisent l'utilisation d'un S5.

LA TECHNOLOGIE DE BALAYAGE TWINMAX™

Équipé de la technologie de balayage TwinMax, le S5 permet de nettoyer les planchers en un seul passage. Les deux brosses principales contrarotatives intègrent les principes du balayage direct et à rotation arrière pour permettre à une seule machine de capturer les débris, petits et gros.



La technologie TwinMax est conçue pour le balayage de multiples surfaces à l'intérieur comme à l'extérieur, en vous offrant une polyvalence maximale pour nettoyer n'importe où et à tout moment.



■ Réduisez les coûts de reprise, de main-d'œuvre et de sécurité en utilisant uniquement des pièces et le service TennantTrue.

■ Optimisez le rendement de nettoyage en optant pour le programme d'entretien TennantTrue offert par un réseau de plus de 400 représentants de service formés en usine par Tennant.

■ Améliorez le temps de disponibilité en tirant parti des pièces et du service TennantTrue

■ Simplifiez la budgétisation en combinant l'achat ou le financement de votre machine TennantTrue à un programme de service qui comprend les pièces.

Crédit-bail. Occasion. Location. Tennant propose des options flexibles pour que vous puissiez vous procurer les machines dont vous avez besoin.

BALAI MÉCANIQUE COMPACT À COMMANDE ARRIÈRE ALIMENTÉ PAR BATTERIE S5

SYSTÈME DE BALAYAGE

Voie de nettoyage	24 po/610 mm
Productivité	
Pratique (selon les durées de nettoyage ISSA 540)	13 850 pi ² /h/1 290 m ² /h

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DES BROSSES

Vitesse des brosses	390 tr/min
Longueur de la brosse principale	16 po/400 mm
Diamètre de la brosse latérale	12 po/300 mm
Capacité volumique du bac à déchets	1,3 pi ³ /37 L
Transmission à entraînement par courroie haute performance et sans entretien	

SYSTÈME D'ALIMENTATION

Type de batterie	12 V à électrolyte gélifié
Chargeur intégré	

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE

Type de filtration	99,97 % à 0,3 micron
Surface du filtre	13 pi ² /1,2 m ²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACHINE

Longueur	36,3 po/923 mm
Largeur	25,5 po/650 mm
Hauteur	22 po/557 mm
Poids	
avec batterie	121 lb/55 kg
Sans batterie	88 lb/40 kg
Niveau de bruit (à l'oreille de l'opérateur)	62 dBA

GARANTIE

Consultez votre représentant local pour connaître les détails de la garantie

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE

Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires, composez le 1 800 553-8033 ou écrivez à info@tennantco.com