


CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SÛR ET PLUS SAIN.

ÉQUIPEMENT



S9

GRAND BALAI À COMMANDE ARRIÈRE

- Bénéficiez d'une productivité et d'un ramassage des débris optimisés grâce à la technologie de balayage TwinMax™ et aux brosses latérales doubles pour un balayage régulier des bords
- Nettoyez de grandes surfaces rapidement et aisément grâce à un entraînement constant du balai doté d'un moteur, d'une large voie de nettoyage et d'une capacité de la trémie de 2,2 pi³ / 60 L
- Vous pouvez compter sur une construction de qualité avec des composants durables qui ont fait leurs preuves sur le terrain dans des applications commerciales

BALAYEZ PLUS INTELLIGEMMENT SANS EFFORT AVEC LES BALAIS TENNANT DE LA SÉRIE S.



BÉNÉFICIEZ D'UNE PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

Le système de propulsion rend le nettoyage facile et sans effort. Les brosses latérales doubles élargissent la voie de balayage à 35 po / 900 mm et une trémie de grande capacité vous épargne des trajets à la benne à ordures et vous permet de consacrer davantage de temps au nettoyage.

VOUS POUVEZ COMPTER SUR UNE CONSTRUCTION DE QUALITÉ ET DES COMPOSANTS ÉPROUVÉS

Les composants importants ont fait leurs preuves dans des applications commerciales depuis plus de 2 ans. La construction rotomoulée solide bénéficie d'une garantie TennantTrue® de 2 ans et les brosses latérales sont protégées par un pare-chocs.

CONCEPTION INTELLIGENTE ET INTUITIVE

Augmentez votre productivité grâce au réglage simple et sans outil des brosses latérales et à la simplicité du fonctionnement de la machine, permettant de réduire la durée de formation et de consacrer plus de temps au nettoyage. Le fonctionnement autopropulsé et l'entraînement du balai, s'ajoutant à la conception ergonomique réglable de la poignée font du confort de l'opérateur une priorité.

NETTOYAGE N'IMPORTE OÙ, À TOUT MOMENT

De par sa conception souple, le S9 convient parfaitement aux grands travaux de nettoyage à l'intérieur comme à l'extérieur. Un niveau de bruit de 62 dBa signifie que vous pouvez balayer n'importe quand, n'importe où, même dans les environnements sensibles au bruit.

À L'INTÉRIEUR DU S9



- A** La conception autopropulsée rend le balayage de grandes surfaces facile et rapide.
- B** Les brosses latérales doubles entièrement réglables sans outil permettent de nettoyer les coins et les rebords sans changement de direction de l'outil. La voie de nettoyage élargie permet d'augmenter la productivité et peut être réglée en fonction de la superficie des planchers pour un nettoyage optimal.
- C** La poignée de conception réglable et ergonomique accroît le confort de l'opérateur.


- D** Les brosses TennantTrue[®] sont conçues pour s'adapter à votre machine et délivrer une performance de nettoyage optimale. Les poils disposés en chevrons et la technologie TwinMax se combinent pour ramasser davantage de débris en un seul passage.
- E** La grande trémie de 2,2 pi³ / 60 L permet de réduire les cycles de vidage, est facile à démonter, simplifie le nettoyage et contribue à l'augmentation de la productivité de l'opérateur.
- F** Les batteries sans entretien rendent l'entretien et l'utilisation d'un S9 faciles et sûrs.

LA TECHNOLOGIE DE BALAYAGE TWINMAX™

Équipé de la technologie de balayage TwinMax, le S9 permet de nettoyer les planchers en un seul passage. Les deux brosses principales contrarotatives intègrent les principes du balayage direct et à rotation arrière pour permettre à une seule machine de capturer les débris, petits et gros.



La technologie TwinMax est conçue pour le balayage de multiples surfaces et environnements à l'intérieur comme à l'extérieur, en vous présentant une souplesse maximale pour nettoyer n'importe où et à tout moment.



- Réduisez les coûts de sécurité, de main-d'œuvre et de reprise en utilisant les pièces et le service TennantTrue.
- Assurez une performance de nettoyage optimale en sélectionnant un programme de service TennantTrue offert par un réseau de plus de 400 représentants du service Tennant formés en usine.
- Améliorez le temps de disponibilité en tirant parti des pièces et du service TennantTrue.
- Simplifiez votre procédure budgétaire en ajoutant des plans de service TennantTrue, y compris les pièces, à l'achat ou au financement de votre machine.

Choisissez GE Capital ou National Lease, nos partenaires financiers, pour une solution de financement simple et rapide avec options flexibles.

GRAND BALAI À COMMANDE ARRIÈRE S9

SYSTÈME DE BALAYAGE

Voie de nettoyage	35 po / 900 mm
Productivité	
Pratique (selon les durées de nettoyage ISSA 540)	23 620 pi ² /h. / 3 150 m ² /h.

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DES BROSSES

Vitesse des brosses	390 tr/mn
Longueur de la brosse principale (tubulaire)	20 po / 500 mm
Diamètre des brosses latérales (disques)	14 po / 354 mm
Capacité volumétrique de la trémie	2,2 pi ³ / 60 L

SYSTÈME D'ALIMENTATION

Type de batterie	12 V à électrolyte gélifié
------------------	----------------------------

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE

Type de filtration	99,97 % à 0,3 micron
Surface du filtre	32 pi ² / 3 m ²

SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE

Longueur	42,7 po / 1 085 mm
Largeur	31 po / 799 mm
Hauteur	26 po / 658 mm
Poids	
avec batterie	300 lb / 137 kg
sans batterie	214 lb / 97 kg
Niveau de bruit (à l'oreille de l'opérateur)	62 dBA

GARANTIE

Consultez votre représentant local pour obtenir des renseignements sur la garantie.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

IL FAUT BIEN SE RENDRE À L'ÉVIDENCE

Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires, appelez le +1.800.553.8033 ou envoyez un courriel à info@tenantco.com

1.053.001.am.fr Brochure relative au S9 9/16

©2016 Le logo de la Société Tennant et les autres marques commerciales désignées par le symbole « ® » sont des marques déposées de la Société Tennant aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les produits de la Société Tennant sont vendus et entretenus par l'intermédiaire de filiales de la Société Tennant et de distributeurs. Tous droits réservés.

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 É.-U.

É.-U./Canada : +1.800.553.8033
Québec : +1.800.361.9050
À l'étranger : +1.763.540.1315

www.tenantco.com
info@tenantco.com